

Макгортипография, 14-III-77 г., з. № 2622—20000х10.

МИНИСТЕРСТВО МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УССР
ДОНЕЦКИЙ ОБЛМЕСТПРОМ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТРЕХПРОГРАММНЫЙ

„УКРАИНА-301“

Руководство по эксплуатации

г. Макеевка


Уровни
ГТ-111 „УКРАИНА - 301" ГОСТ 18286-72
РАДИОСЕТЬ
СЕТЬ
127
220
220В
переключатель
напряжения сети

Рис 2

Макеевский опытно-экспериментальный завод электробытовых изделий

Цена 14 руб. 50 коп.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Громкоговоритель трехпрограммный «Украина-301» №

Дата выпуска ИЮЛ 1971

Адрес для предъявления претензий к качеству:
339040, г. Макеевка, Донецкой области, ул. Советская, 1.

Представитель ОТК завода-изготовителя ОТК 3

(подпись и штамп ОТК)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В МАГАЗИНЕ

Дата продажи Продавец

(подпись разборчиво или штамп)

Штамп магазина

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В РЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Поставлен на гарантийное обслуживание

(наименование ремонтного предприятия)

Гарантийный номер

Действителен по заполнении

Регистрационный номер ГТ-III «Украина-301»

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов монтажа, сборки и настройки_____

_____

_____

_____

_____

Дата ремонта_____
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт_____

Подпись владельца ГТ-III «Украина-301», подтверждающая ремонт_____

Штамп ремонтного предприятия с указанием города.

Замена осуществляется только через торговую сеть по заключению ремонтного предприятия в соответствии с действующими в союзных республиках правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной продаже торговой сети.



Рис 1

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт

Линия отреза

Действителен по заполнении

Макеевский опытно-экспериментальный завод
электробытовых изделий
339040, г. Макеевка, ул. Советская, 1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Громкоговоритель трехпрограммный «Украина-301»

№ [illegible] Дата выпуска НОЯ 1974

Представитель ОТК завода ОТК 3

(подпись и штамп)

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина _____

Заполняется торговым предприятием

Заполняется заводом-изготовителем

Действителен по заполнении

Регистрационный номер ГТ-III «Украина-301»

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов монтажа, сборки и настройки_____

_____

_____

_____

_____

Дата ремонта_____
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт_____

Подпись владельца ГТ-III «Украина-301», подтверждающая ремонт_____

Штамп ремонтного предприятия с указанием города.

Вилку с надписью «Для радио» включать в радиотрансляционную сеть, а вилку электрошнура — в электросеть.

В СЛУЧАЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВИЛКИ С НАДПИСЬЮ «ДЛЯ РАДИО» В ЭЛЕКТРОСЕТЬ ГТ БУДЕТ ВЫВЕДЕН ИЗ СТРОЯ.

Включение ГТ на желаемую программу производится путем установки ручки переключателя программ (см. рис. 1) в положение соответствующей программы.

Для получения качественного звучания необходимо предварительно отрегулировать ГТ следующим образом:

а) регулятором громкости установить желаемую громкость звучания I программы;

б) последовательно переключая ГТ на прием II и III программ и вращая соответствующие установочные регуляторы «УРОВНИ», расположенные на задней стенке ГТ (см. рис. 2), получить одинаковую громкость звучания на всех трех программах.

Причиной отсутствия звучания, различных помех, искажений и прослушивания одной программы на другой может быть неисправность радиотрансляционной сети.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Громкоговоритель трехпрограммный «Украина-301» соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям ГОСТ 18286-72.

Гарантийный срок на ГТ-III «Украина-301» исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в гарантийном и отрывных талонах отметки торгующей организации, срок исчисляется со дня выпуска ГТ заводом.

Без предъявления гарантийного талона и при нарушении сохранности пломб на ГТ претензии к качеству работы ГТ не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В случае неисправной работы ГТ владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантийного срока.

В течение 1977 года гарантийный ремонт будет производиться на заводе-изготовителе по адресу: 339040, г. Макеевка, Донецкой области, ул. Советская, 1.

Заключение ремонтного предприятия о необходимости ремонта аппарата в ремонтном предприятии является обязательным для владельца, и в случае его невыполнения бесплатный ремонт аппарата не производится.

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт

Линия отреза

Действителен по заполнении

Макеевский опытно-экспериментальный завод
электробытовых изделий
339040, г. Макеевка, ул. Советская, 1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Громкоговоритель трехпрограммный «Украина-301»

№ 02255 Дата выпуска НОЯ 1977

Представитель ОТК завода ОТК

(подпись и штамп)

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина _____

Заполняется торговым предприятием

Заполняется заводом-изготовителем

Действителен по заполнении

Регистрационный номер ГТ-III «Украина-301»

Содержание ремонта. Наименование номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов монтажа, сборки и настройки

Дата ремонта _____
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца ГТ-III «Украина-301», подтверждающая ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия с указанием города.

II. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Громкоговоритель трехпрограммный «Украина-301» 1 шт.
2. Запасные предохранители ПМ-0,15 . . . . . 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации с гарантийным и отрывными талонами . . . . . 1 шт.
4. Упаковочная коробка . . . . . 1 шт.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ГТ-III «Украина-301» соответствует требованиям ГОСТ 18286-72 и предназначен для воспроизведения передач, транслируемых по системе трехпрограммного проводного вещания (ТПВ).

Основные технические характеристики

Чувствительность на II и III программах, не хуже . .	250 мВ
Диапазон воспроизводимых частот	160—5000 Гц
Питание от сети 127 в или 220 в ± 10% с частотой . .	50 Гц
Мощность, потребляемая от сети, не более	2 Вт
Габаритные размеры	150x260x90 мм
Масса, не более	1,6 кг

IV. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА С ГТ

Перед включением вилки сетевого шнура ГТ в розетку сети необходимо убедиться в том, что положение переключателя напряжения ГТ соответствует напряжению сети.

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт

Линия отреза

Действителен по заполнении

Макеевский опытно-экспериментальный завод
электробытовых изделий
339040, г. Макеевка, ул. Советская, 1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Громкоговоритель трехпрограммный «Украина-301»

№ 032965 Дата выпуска НОЯ 1977

Представитель ОТК завода _____
(подпись и штамп)

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина _____

Заполняется торговым предприятием

Заполняется заводом-изготовителем



Плата громкоговорителя

I. ВНИМАНИЕ!

Справки о наличии трехпрограммного вещания в радиотрансляционной сети можно получить в радиотрансляционном узле по месту жительства.

При покупке громкоговорителя трехпрограммного (ГТ) требуйте проверки его работоспособности и звучания.

Убедитесь в том, что в гарантийном и отрывных талонах на ГТ поставлены: штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

Проверьте наличие отрывных талонов в руководстве по эксплуатации при покупке ГТ.

Отрывные талоны на гарантийные ремонты вырезаются работниками обслуживающей организации только после того, как работа фактически выполнена. При этом за каждую работу вырезается только один талон, соответствующий виду работ.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Проверьте сохранность пломб на ГТ и его комплектность.

После перевозки ГТ в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение трех часов.

Перед включением в сеть ГТ внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, элементами управления и надписями на задней стенке ГТ.

Плата питания





Схема электрическая принципиальная громкоговорителя трехпрограммного „Украина-301"

Примечание: В различных партиях громкоговорителей могут быть незначительные конструктивные и схемные изменения не ухудшающие качества.